

# 化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制。

文档版本: V2

修订日期: 2026-06-30

最初编制日期: 2018-07-13

打印日期: 2026-08-08

## 氢氧化钾标准溶液

### 1. 化学品及企业标识

#### 1.1 产品标识

产品名称： 氢氧化钾标准溶液

产品规格： (KOH)=1%(wt)

产品编号： QBW(E)CD435784

品牌： Codow(氮道)

CAS No.： 1310-58-3

其他名称： 氢氧化钾标准溶液

信号词： 危险

#### 1.2 安全技术说明书提供者的详情

制造商名称： 广州和为医药科技有限公司

地址： 中国广东省广州市番禺区石碁镇莲运一横路16号6号厂房6层

邮编： 511450

电话号码： +86-20-37155353

电子邮箱： sales@howeipharm.com

网址： www.howeipharm.com

#### 1.3 应急咨询电话

紧急联系电话： +86-20-37155353

## 1.4 物质或混合物的推荐用途和限制用途

已确认的各用途： 用于滴定分析、定性及定量分析

限制用途： 本产品仅限于科研、检测分析及工业用途,不得用于其它用途

## 2. 危险性概述

紧急情况概述： 本品为无色透明液体，具有刺激性，避免接触皮肤和眼睛

GHS 危险性类别： 皮肤腐蚀/刺激 类别1B  
严重眼损伤/眼刺激 类别1

GHS 标签要素



危险性说明： H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤  
H320 引起眼刺激

防范说明： P260 不要吸入粉尘/烟/气体/蒸气/喷雾  
P280 戴防护手套/防护服/护眼/防护面具  
P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣物。  
用水冲洗皮肤/淋浴  
P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，继续冲洗

## 3. 成分/组成信息

| 组分名称 | CAS号      | 浓度或浓度范围(% w/w) |
|------|-----------|----------------|
| 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 1%             |
| 水    | 7732-18-5 | >=99%          |

## 4. 急救措施

吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医

皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医

食入：饮足量温水，催吐。就医

对医生的建议：对症治疗

## 5. 消防措施

灭火方法及灭火剂：干粉、二氧化碳、泡沫

不适灭火剂：水柱

特殊危险性：不燃，但与金属反应产生氢气，有爆炸危险

特殊灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处

## 6. 泄漏应急处理

作业人员防护措施：建议应急处理人员戴防尘口罩

环境保护措施：尽可能切断泄漏源

收容和清洁方法：用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，收集回收或运至废物处理场所处置

## 7. 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风

安全储存条件：储存于阴凉、通风的库房，远离不相容物质

## 8. 接触控制/个体防护

### 8.1 控制参数

| 组分名称 | CAS号      | MAC | PC-TWA | PC-STEL | 单位                |
|------|-----------|-----|--------|---------|-------------------|
| 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 2   | 2      | 无       | mg/m <sup>3</sup> |

监测方法：酸碱滴定法

## 8.2 暴露控制

工程控制：生产过程密闭，加强通风

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具

眼面防护：戴化学安全防护眼镜

皮肤防护：穿防酸碱工作服

手部防护：戴橡胶耐酸碱手套

环境控制：防止泄漏物进入水体

其他防护：工作现场禁止吸烟

## 9. 理化特性

外观与性状：无色透明溶液

颜色：无色

气味：无味

pH值：>13

熔点/凝固点：约0℃

沸点：约100℃

闪点：不适用

相对密度：约1.0g/cm<sup>3</sup>

溶解性：与水混溶

蒸气压：约2.3kPa(20℃,水)

粘度：约1mPa·s

爆炸特性：无

氧化性：无

分子量：56.11(氢氧化钾)

#### 10. 稳定性和反应性

反应性：在正常储存和搬运条件下稳定

稳定性：稳定

禁配物：强酸、铝、锌、锡等金属

避免接触的条件：接触空气(吸收二氧化碳)

危险分解产物：不产生

#### 11. 毒理学信息

急性毒性：LD50(经口): 约273mg/kg(大鼠,纯氢氧化钾)

皮肤腐蚀/刺激：对皮肤有腐蚀性

致癌性：未分类

生殖毒性：未分类

#### 12. 生态学信息

生态毒性：LC50: 无数据

持久性和降解性：易降解

生物累积性：无显著生物累积性

#### 13. 废弃处置

废弃处置方法：建议在专业指导下中和后处理

#### 14. 运输信息

公路/铁路运输： UN1814 氢氧化钾溶液 第8类 腐蚀性物质

海运： UN1814 氢氧化钾溶液 第8类 腐蚀性物质

空运： UN1814 氢氧化钾溶液 第8类 腐蚀性物质

若适用，运输安全应符合 GB 28644.2-2012《危险货物有限数量及包装要求》或  
TDG《联合国关于危险货物运输的建议书 规章范本》的要求

#### 15. 法规信息

法规说明： 危险化学品安全管理条例等

| 法规名称           | 状态  |
|----------------|-----|
| 危险化学品目录(2015版) | 未列入 |
| 相关法律、管理办法、条例   | 未列入 |

#### 16. 其他信息

备注： 版权所有: 广州和为医药科技有限公司。 无复制限制，仅限内部使用。本文档信息仅作参考用，并不代表所有信息，和为声明不对由此文件引发的任何后果负责，更多信息，请登录  
[www.howeipharm.com](http://www.howeipharm.com)