

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制。

文档版本: V2

修订日期: 2026-06-29

最初编制日期: 2018-07-13

打印日期: 2026-08-08

硝酸铅标准溶液

1. 化学品及企业标识

1.1 产品标识

产品名称：硝酸铅标准溶液

产品规格： $c[\text{Pb}(\text{NO}_3)_2]=1000 \text{ mg/L}$

产品编号：QBW(E)CD435838

品牌：Codow(氮道)

CAS No.：10099-74-8

其他名称：Lead nitrate standard solution

信号词：危险

1.2 安全技术说明书提供者的详情

制造商名称：广州和为医药科技有限公司

地址：中国广东省广州市番禺区石碁镇莲运一横路16号6号厂房6层

邮编：511450

电话号码：+86-20-37155353

电子邮箱：sales@howeipharm.com

网址：www.howeipharm.com

1.3 应急咨询电话

紧急联系电话：+86-20-37155353

1.4 物质或混合物的推荐用途和限制用途

已确认的各用途： 用于分析检测、标准物质

限制用途： 本产品仅限于科研、检测分析及工业用途,不得用于其它用途

2. 危险性概述

紧急情况概述： 本品为无色透明液体，具有高毒性，对水生环境有害，请避免接触和释放

GHS 危险性类别： 急性毒性(经口) 类别3
急性毒性(吸入) 类别3
急性毒性(经皮) 类别3
生殖毒性 类别1A
特异性靶器官系统毒性(反复接触) 类别1
对水生环境急性危害 类别1
对水生环境慢性危害 类别1

GHS 标签要素



危险性说明： H301 吞咽有毒
H311 皮肤接触有毒
H331 吸入有毒
H360 可能对生育能力或胎儿造成伤害
H372 长期或反复接触会对器官造成损害
H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防范说明： P201 使用前取得专用说明
P273 避免释放到环境中
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
P301+P310 如误吞咽：立即呼叫解毒中心/就医
P304+P340
如误吸入：将人员转移到空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势
P391 收集溢出物

3. 成分/组成信息

组分名称	CAS号	浓度或浓度范围(% w/w)
硝酸铅	10099-74-8	≤0.1%
水	7732-18-5	≥99%

4. 急救措施

- 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧
- 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟
- 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟
- 食入：饮足量温水，催吐，立即就医
- 对医生的建议：对症治疗，铅中毒可用依地酸钙钠解毒

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂：干粉、二氧化碳、泡沫、砂土
- 不适灭火剂：水柱
- 特殊危险性：受热分解可能产生有毒氮氧化物气体
- 特殊灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处

6. 泄漏应急处理

- 作业人员防护措施：建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防护服
- 环境保护措施：尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、水体
- 收容和清洁方法：小量泄漏：用砂土或惰性材料吸收。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置

7. 操作处置与储存

- 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训

安全储存条件： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封

8. 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

组分名称	CAS号	MAC	PC-TWA	PC-STEL	单位
硝酸铅	10099-74-8	0.05	0.05	0.1	mg/m ³

监测方法： 原子吸收分光光度法

8.2 暴露控制

工程控制： 生产过程密闭，加强通风

呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）

眼面防护： 戴化学安全防护眼镜

皮肤防护： 穿防毒物渗透工作服

手部防护： 戴橡胶耐油手套

环境控制： 防止泄漏物进入水体

其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食

9. 理化特性

外观与性状： 无色透明液体

颜色： 无色

气味： 无味

pH值： 约5-6

熔点/凝固点： 0℃

沸点： 100℃

闪点：无

相对密度：约1.0 g/cm³

溶解性：与水混溶

蒸气压：约2.3kPa(20°C)

粘度：约1.0 mPa·s

爆炸特性：无

氧化性：无

分子量：331.2

10. 稳定性和反应性

反应性：在正常储存和搬运条件下稳定

稳定性：稳定

禁配物：强还原剂、活性金属

避免接触的条件：明火、高温

危险分解产物：氮氧化物、铅氧化物

11. 毒理学信息

急性毒性：LD50(经口): 约4000 mg/kg(大鼠, 估计值)
LC50(吸入): 无数据

皮肤腐蚀/刺激：轻度刺激

致癌性：可疑致癌物 (IARC 2A类)

生殖毒性：可能对生育能力或胎儿造成伤害

12. 生态学信息

生态毒性：LC50: >100 mg/L(96h, 虹鳟鱼, 估计值)
EC50: >100 mg/L(48h, 水蚤, 估计值)

持久性和降解性： 不易降解，无机物

生物累积性： 生物累积性

13. 废弃处置

废弃处置方法： 建议委托有资质的废物处理公司处置，不得排入水体

14. 运输信息

公路/铁路运输： UN3077 对环境有害的物质，固体，未另列明的 第9类

海运： UN3077 对环境有害的物质，固体，未另列明的 第9类 海洋污染物

空运： UN3077 对环境有害的物质，固体，未另列明的 第9类

若适用，运输安全应符合 GB 28644.2-2012《危险货物有限数量及包装要求》或
TDG《联合国关于危险货物运输的建议书 规章范本》的要求

15. 法规信息

法规说明： 危险化学品安全管理条例、危险化学品目录（2015版）

法规名称	状态
危险化学品目录(2015版)	未列入

16. 其他信息

备注： 版权所有: 广州和为医药科技有限公司。 无复制限制，仅限内部使用。本文档信息仅作参考用，并不代表所有信息，和为声明不对由此文件引发的任何后果负责，更多信息，请登录
www.howeipharm.com