

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制。

文档版本: V2

修订日期: 2026-07-10

最初编制日期: 2018-07-13

打印日期: 2026-08-08

重铬酸钾标准溶液

1. 化学品及企业标识

1.1 产品标识

产品名称：重铬酸钾标准溶液

产品规格： $c(1/6K_2Cr_2O_7)=0.025\text{ mol/L}$

产品编号：QBW(E)CD439641

品牌：Codow(氮道)

CAS No.：7778-50-9

其他名称：Potassium dichromate standard solution

信号词：危险

1.2 安全技术说明书提供者的详情

制造商名称：广州和为医药科技有限公司

地址：中国广东省广州市番禺区石碁镇莲运一横路16号6号厂房6层

邮编：511450

电话号码：+86-20-37155353

电子邮箱：sales@howeipharm.com

网址：www.howeipharm.com

1.3 应急咨询电话

紧急联系电话：+86-20-37155353

1.4 物质或混合物的推荐用途和限制用途

已确认的各用途： 滴定分析、定性及定量分析

限制用途： 本产品仅限于科研、检测分析及工业用途,不得用于其它用途

2. 危险性概述

紧急情况概述： 本品为橙黄色透明液体，具有氧化性和高毒性，避免接触皮肤和眼睛

GHS 危险性类别： 急性毒性(经口) 类别3
急性毒性(吸入) 类别3
皮肤腐蚀/刺激 类别1B
严重眼损伤/眼刺激 类别1
特异性靶器官系统毒性(单次接触) 类别1
特异性靶器官系统毒性(反复接触) 类别1
对水生环境危害 急性毒性 类别1
对水生环境危害 慢性毒性 类别1

GHS 标签要素



危险性说明： H301 吞咽毒性
H311 皮肤接触毒性
H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H330 吸入毒性
H370 对器官造成损害
H372 长期或反复接触会对器官造成损害
H400 对水生生物毒性极大
H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防范说明： P260 不要吸入粉尘/烟雾
P264 作业后彻底清洗
P280 戴防护手套、防护服、防护眼罩
P301+P330+P331 如误吞咽：漱口，不要催吐
P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣物，用水清洗皮肤/淋浴
P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟，如戴隐形眼镜并可方便地取出，请取出，继续冲洗
P310 立即呼叫解毒中心/医生
P501 将内装物/容器送到危险废物处置设施

3. 成分/组成信息

组分名称	CAS号	浓度或浓度范围(% w/w)
重铬酸钾	7778-50-9	≤1%
水	7732-18-5	≥99%

4. 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，立即就医

食入：饮足量温水，不要催吐，立即就医

对医生的建议：对症治疗，注意保护肝肾

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土

不适灭火剂：水

特殊危险性：本品不燃烧，受热分解产生有毒气体

特殊灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处，用大量水冷却容器

6. 泄漏应急处理

作业人员防护措施：建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱工作服

环境保护措施：尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、水体

收容和清洁方法：用砂土或惰性材料吸收，收集回收或运至废物处理场所处置

7. 操作处置与储存

操作注意事项： 密闭操作，加强通风，远离可燃物、还原剂

安全储存条件： 储存于阴凉、通风的库房，远离火源、氧化剂分开存放

8. 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

组分名称	CAS号	MAC	PC-TWA	PC-STEL	单位
重铬酸钾	7778-50-9	0.05	0.05	0.1	mg/m ³

监测方法： 原子吸收光谱法、分光光度法

8.2 暴露控制

工程控制： 生产过程密闭，加强通风，提供安全淋浴和洗眼设备

呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具或自给式呼吸器

眼面防护： 戴化学安全防护眼镜

皮肤防护： 穿防酸碱工作服

手部防护： 戴橡胶耐酸碱手套

环境控制： 防止泄漏物进入水体

其他防护： 工作现场禁止吸烟，定期体检

9. 理化特性

外观与性状： 透明液体

颜色： 淡黄色至橙色

气味： 无味

pH值： 4.0

熔点/凝固点： 398℃

沸点：500℃

闪点：无

相对密度：1.00g/cm³

溶解性：与水混溶

蒸气压：2.33kPa(20℃)

粘度：1.0mPa·s

爆炸特性：无

氧化性：强氧化性

分子量：294.18

10. 稳定性和反应性

反应性：在正常储存和搬运条件下稳定

稳定性：稳定

禁配物：强还原剂、强酸、可燃物、有机材料

避免接触的条件：高温、明火、接触可燃物

危险分解产物：铬酸、氧化铬、氧气

11. 毒理学信息

急性毒性：LD50(经口):
190mg/kg(大鼠，重铬酸钾)，本品经稀释后毒性降低但仍属高毒

皮肤腐蚀/刺激：强腐蚀性，造成严重皮肤灼伤

致癌性：IARC 1类(确认人类致癌物，基于重铬酸钾)

生殖毒性：未分类

12. 生态学信息

生态毒性： LC50: 0.5mg/L(96h,虹鳟鱼)

持久性和降解性： 不易降解

生物累积性： 有生物累积性

13. 废弃处置

废弃处置方法： 建议按危险废物处置要求，采用还原法处理后用焚烧法处置

14. 运输信息

公路/铁路运输： UN3086 腐蚀性固体，氧化性的，未另列明的 第8类(第5.1类)
腐蚀性物质

海运： UN3086 腐蚀性固体，氧化性的，未另列明的 第8类(第5.1类)
腐蚀性物质

空运： UN3086 腐蚀性固体，氧化性的，未另列明的 第8类(第5.1类)
腐蚀性物质

若适用，运输安全应符合 GB 28644.2-2012《危险货物有限数量及包装要求》或
TDG《联合国关于危险货物运输的建议书 规章范本》的要求

15. 法规信息

法规说明： 危险化学品安全管理条例、危险化学品目录（2015版）、GHS制度
等

法规名称	状态
危险化学品目录(2015版)	未列入
常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-2009)	未列入

16. 其他信息

备注： 版权所有: 广州和为医药科技有限公司。 无复制限制，仅限内部使用。本文档信息仅作参考用，并不代表所有信息，和为声明不对由此文件引发的任何后果负责，更多信息，请登录
www.howeipharm.com