

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制。

文档版本: V2

修订日期: 2026-06-25

最初编制日期: 2018-07-13

打印日期: 2026-07-23

费林溶液 溶液Ⅱ

1. 化学品及企业标识

1.1 产品标识

产品名称： 费林溶液 溶液Ⅱ

产品规格： $c(\text{NaOH})=100 \text{ g/L}$, $c(\text{NaKC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O})=346 \text{ g/L}$

产品编号： CD433184

品牌： Codow(氮道)

CAS No.： 混合物

其他名称： Feline solution Ⅱ

信号词： 危险

1.2 安全技术说明书提供者的详情

制造商名称： 广州和为医药科技有限公司

地址： 中国广东省广州市番禺区石碁镇莲运一横路16号6号厂房6层

邮编： 511450

电话号码： +86-20-37155353

电子邮箱： sales@howeipharm.com

网址： www.howeipharm.com

1.3 应急咨询电话

紧急联系电话： +86-20-37155353

1.4 物质或混合物的推荐用途和限制用途

已确认的各用途： 滴定分析、定性及定量分析

限制用途： 本产品仅限于科研、检测分析及工业用途,不得用于其它用途

2. 危险性概述

紧急情况概述： 本品为碱性溶液，具有刺激性和腐蚀性，避免接触皮肤和眼睛

GHS 危险性类别： 皮肤腐蚀/刺激 类别1B
严重眼损伤/眼刺激 类别1

GHS 标签要素



危险性说明： H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H319 造成严重眼刺激

防范说明： P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P310 立即呼叫解毒中心或就医

3. 成分/组成信息

组分名称	CAS号	浓度或浓度范围(% w/w)
水	7732-18-5	>=55%
四水合酒石酸钾钠	6381-59-5	>=30%
氢氧化钠	1310-73-2	<=10%

4. 急救措施

吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧

皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。立即就医

食入：饮足量温水，不要催吐。立即就医

对医生的建议：对症治疗

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂：干粉、二氧化碳、泡沫、雾状水

不适灭火剂：无

特殊危险性：受热时可能产生有毒气体

特殊灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处

6. 泄漏应急处理

作业人员防护措施：建议应急处理人员戴防酸碱手套和防护眼镜

环境保护措施：尽可能切断泄漏源，防止进入下水道

收容和清洁方法：用砂土或惰性材料吸收，收集于容器中处置

7. 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风，避免与酸类接触

安全储存条件：储存于阴凉、通风的库房，远离酸类物质

8. 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

组分名称	CAS号	MAC	PC-TWA	PC-STEL	单位
氢氧化钠	1310-73-2	2	2	无	mg/m ³

监测方法：酸碱滴定法

8.2 暴露控制

工程控制：	生产过程密闭，加强通风
呼吸系统防护：	空气中浓度超标时，佩戴防毒面具
眼面防护：	戴化学安全防护眼镜
皮肤防护：	穿防酸碱工作服
手部防护：	戴橡胶耐酸碱手套
环境控制：	防止泄漏物进入水体
其他防护：	工作现场禁止进食和饮水

9. 理化特性

外观与性状：	无色透明溶液
颜色：	无色
气味：	无味
pH值：	>13
熔点/凝固点：	约0℃
沸点：	约100℃
闪点：	不适用
相对密度：	约1.3g/cm ³
溶解性：	易溶于水
蒸气压：	约2.3kPa(20℃)
粘度：	不适用
爆炸特性：	无
氧化性：	无

分子量：混合物无固定分子量

10. 稳定性和反应性

反应性：在正常储存和搬运条件下稳定

稳定性：稳定

禁配物：强酸、铝、锌

避免接触的条件：高温、酸性环境

危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳

11. 毒理学信息

急性毒性：LD50(经口): 无数据（稀释后低毒）

皮肤腐蚀/刺激：具有腐蚀性，可致严重灼伤

致癌性：未分类

生殖毒性：未分类

12. 生态学信息

生态毒性：对水生生物有轻度影响

持久性和降解性：易降解

生物累积性：无显著生物累积性

13. 废弃处置

废弃处置方法：建议中和后按碱性废液处理

14. 运输信息

公路/铁路运输：UN1824 氢氧化钠溶液 第8类 腐蚀性液体

海运：UN1824 氢氧化钠溶液 第8类 腐蚀性液体

空运：UN1824 氢氧化钠溶液 第8类 腐蚀性液体

若适用，运输安全应符合 GB 28644.2-2012《危险货物有限数量及包装要求》或
TDG《联合国关于危险货物运输的建议书 规章范本》的要求

15. 法规信息

法规说明：危险化学品安全管理条例等

法规名称	状态
危险化学品目录(2015版)	未列入

16. 其他信息

备注：版权所有: 广州和为医药科技有限公司。无复制限制，仅限内部使用。本文档信息仅作参考用，并不代表所有信息，和为声明不对由此文件引发的任何后果负责，更多信息，请登录
www.howeipharm.com