

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制。

文档版本: V2

修订日期: 2026-06-30

最初编制日期: 2018-07-13

打印日期: 2026-07-23

氯化亚锡盐酸溶液

1. 化学品及企业标识

1.1 产品标识

产品名称：氯化亚锡盐酸溶液

产品规格：c(SnCl₂)=20 g/L

产品编号：CD458977

品牌：Codow(氮道)

CAS No.：混合物

其他名称：Stannous chloride hydrochloric acid solution

信号词：危险

1.2 安全技术说明书提供者的详情

制造商名称：广州和为医药科技有限公司

地址：中国广东省广州市番禺区石碁镇莲运一横路16号6号厂房6层

邮编：511450

电话号码：+86-20-37155353

电子邮箱：sales@howeipharm.com

网址：www.howeipharm.com

1.3 应急咨询电话

紧急联系电话：+86-20-37155353

1.4 物质或混合物的推荐用途和限制用途

已确认的各用途： 分析化学用标准物质

限制用途： 本产品仅限于科研、检测分析及工业用途,不得用于其它用途

2. 危险性概述

紧急情况概述： 本品为腐蚀性液体，具有刺激性和急性毒性，避免接触皮肤和眼睛

GHS 危险性类别： 急性毒性(经口) 类别4
急性毒性(经皮) 类别4
皮肤腐蚀/刺激 类别1B
严重眼损伤/眼刺激 类别1

GHS 标签要素



危险性说明： H302 吞咽有害，
H312 皮肤接触有害，
H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

防范说明： P264 作业后彻底清洗，P280 戴防护手套/防护服/护目镜，
P301+P330+P331 如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐，
P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗

3. 成分/组成信息

组分名称	CAS号	浓度或浓度范围(% w/w)
氯化亚锡	10025-69-1	1-2%
盐酸	7647-01-0	1-3%
水	7732-18-5	>=95%

4. 急救措施

吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医

食入：不要催吐。饮足量温水稀释，立即就医

对医生的建议：对症治疗

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土

不适灭火剂：水柱

特殊危险性：受热分解产生有毒氯化氢气体

特殊灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处

6. 泄漏应急处理

作业人员防护措施：建议应急处理人员戴防酸雾口罩、橡胶手套和护目镜

环境保护措施：尽可能切断泄漏源，防止进入下水道

收容和清洁方法：用砂土或其他惰性材料吸收，收集至专用容器中处理

7. 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训

安全储存条件：储存于阴凉、通风的库房，远离不相容物质

8. 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

组分名称	CAS号	MAC	PC-TWA	PC-STEL	单位
盐酸	7647-01-0	7.5	7.5	15	mg/m ³

监测方法：酸碱滴定法

8.2 暴露控制

工程控制：生产过程密闭，加强通风

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴酸性气体过滤式防毒面具

眼面防护：戴化学安全防护眼镜

皮肤防护：穿防酸碱工作服

手部防护：戴橡胶耐酸碱手套

环境控制：防止泄漏物进入水体

其他防护：工作现场禁止吸烟

9. 理化特性

外观与性状：无色透明液体

颜色：无色

气味：有刺激性气味

pH值：<2

熔点/凝固点：约-15°C

沸点：约100°C

闪点：不燃

相对密度：约1.02g/cm³

溶解性：与水混溶

蒸气压：约2.3kPa(20°C)

粘度：约1.0mPa·s

爆炸特性：无

氧化性：无

分子量：无

10. 稳定性和反应性

反应性：在正常储存和搬运条件下稳定

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、碱类

避免接触的条件：高温、光照

危险分解产物：氯化氢、锡氧化物

11. 毒理学信息

急性毒性：LD50(经口): 约700mg/kg(大鼠, 估算值)
LD50(经皮): 约2000mg/kg(兔, 估算值)

皮肤腐蚀/刺激：造成严重皮肤灼伤

致癌性：未分类

生殖毒性：未分类

12. 生态学信息

生态毒性：LC50: 10-100mg/L(96h, 鱼类, 估算值)

持久性和降解性：易在水中稀释分解

生物累积性：无显著生物累积性

13. 废弃处置

废弃处置方法：建议中和后按无机卤化物废液处理

14. 运输信息

公路/铁路运输： UN2924 腐蚀性液体，易燃，未另列明的 第8类(3类) 腐蚀品

海运： UN2924 腐蚀性液体，易燃，未另列明的 第8类(3类) 腐蚀品

空运： UN2924 腐蚀性液体，易燃，未另列明的 第8类(3类) 腐蚀品

若适用，运输安全应符合 GB 28644.2-2012《危险货物有限数量及包装要求》或
TDG《联合国关于危险货物运输的建议书 规章范本》的要求

15. 法规信息

法规说明： 危险化学品安全管理条例（2011年修订）、《危险化学品目录（2015版）》及相关法律、管理办法、条例

法规名称	状态
危险化学品目录(2015版)	未列入

16. 其他信息

备注： 版权所有: 广州和为医药科技有限公司。 无复制限制，仅限内部使用。本文档信息仅供参考用，并不代表所有信息，和为声明不对由此文件引发的任何后果负责，更多信息，请登录
www.howeipharm.com